

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air
Freshener Blomst

Unik Formelidentifikator (UFI) : F1HD-7F0V-A61W-1H0T

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : perfume
kemiske produkt

Anbefalede begrænsninger i : Ikke anvendelig
brugen

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Manufacturer (according to REGULATION (EU) 2023/988 article 3 (8))
Essity Hygiene and Health AB
Mölndals Bro 2, 431 31, Mölndal, Sweden
+46 (0)31 746 00 00
Giftlinjen: +45 82 12 12 12.
info@essity.com

Distributor
Essity Denmark A/S
Gydevang 33,3450,Allerød, Denmark
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@essity.com

E-mail-adresse på den per- : info@essity.com
son, som er ansvarlig for
SDS

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82 12 12 12.
Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Hudirritation, Kategori 2

H315: Forårsager hudirritation.

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P264 Vask huden grundigt efter brug.
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Cineol
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal
Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd
2,6-Dimethylhept-5-enal
l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
4-Allyl-2-methoxyphenol
Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol
Dodecanal
Undec-10-enal
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Benzylacetat	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3; H412	>= 20 - < 25
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4 01-2119457274-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 1 - < 10
3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol	18479-51-1 242-359-8 01-2120738993-40	Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 10
Cineol	470-82-6 207-431-5 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317	>= 1 - < 10
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3 01-2119462829-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	>= 1 - < 10
Ethylenantat	106-30-9 203-382-9 01-2120104876-54	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1	>= 0,25 - < 1
Reaktionsmasse af benzenprop-anal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal	Ikke tildelt 01-2120758796-34	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akut toksici-	>= 0,25 - < 1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

		tet for vandmiljøet): 1	
Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd	Ikke tildelt 605-043-00-4	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
2,6-Dimethylhept-5-enal	106-72-9 203-427-2 01-2120270305-62	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on	6485-40-1 229-352-5 606-148-00-8 01-2119962458-25	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol	1655500-83-6 01-2120094067-52	Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Estimat for akut toksicitet Akut dermal toksicitet: 1.100 mg/kg	$\geq 0,1 - < 0,25$
4-Allyl-2-methoxyphenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Undec-10-enal	112-45-8 203-973-1 01-2119980959-11	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,1 - < 0,25$
Dodecanal	112-54-9 203-983-6 01-2119969441-33	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	23726-93-4 245-844-2 01-2120105798-49	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,025 - < 0,1$

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivls-tilfælde.

Beskyttelse af førstehjælpere : Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

- at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige værnemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.
Søg læge hvis symptomer opstår.
- I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenede tøj og sko fjernes.
Søg lægehjælp.
Vask forurenede tøj før genbrug.
Rengør grundigt skoene før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.
- Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.
Søg læge hvis symptomer opstår.
Skyl munden grundigt med vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk og støttende.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Vandtåge
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver
- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brand-
bekæmpelse : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.
Tilbageslag mulig over betydelig afstand.
Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.
Eksponering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.
- Farlige forbrændingsprodukter : Carbonoxider

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værne-
midler, der skal bæres af
brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug
personligt beskyttelsesudstyr.
- Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres
på en sikker måde.
Evakuer området.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Følg råd om sikker håndtering (se punkt 7), og brug de anbefalede personlige værnemidler (se punkt 8).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå udledning til miljøet.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).
Tilbagehold og bortskaf forurenede vaske vand.
Når større udslip ikke kan inddæmme, skal de lokale myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.
Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved inddæmning eller anden hensigtsmæssig indeslutning. Hvis inddæmmet materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i en hensigtsmæssig beholder.
Resterende materiale fra udslip fjernes med passende absorberende materiale.
Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav.

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Tekniske foranstaltninger | : | Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet
EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE
VÆRNEMIDLER. |
| Punkt/Rum ventilation | : | Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det
anvendes med lokal udsugningsventilation. |
| Råd om sikker håndtering | : | Få det ikke på hud eller beklædning.
Undgå indånding af tåge eller damp.
Slug ikke.
Undgå kontakt med øjne.
Vask huden grundigt efter brug.
Håndteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og
sikkerhedspraksis, som er baseret på resultaterne fra en ek-
sponeringsvurdering af arbejdspladsen
Hold beholderen tæt lukket.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og
andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet. |
| Hygiejniske foranstaltninger | : | Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under
typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skyl-
ning af øjnene samt nøsdbrusere tæt ved arbejdspladsen. Der
må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilsmudset
arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask foruren-
et tøj før genbrug. |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Krav til lager og beholdere | : | Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Holdes tæt lukket.
Opbevar på et køligt, velventileret sted. Opbevar i overens-
stemmelse med særlige nationale regler. Holdes væk fra var-
me og antændelseskilder. |
| Anvisninger ved samlagring | : | Må ikke opbevares med følgende produkttyper:
Stærke oxidationsmidler
Sprængstoffer
Gasser |
| Anbefalet opbevaringstempe-
ratur | : | 10 - 30 °C |

7.3 Særlige anvendelser

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (På-virkningsform)	Kontrolparametre	Basis
Benzylacetat	140-11-4	GV	10 ppm 61 mg/m ³	DK OEL
		S	20 ppm 122 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Benzylacetat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	21,9 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	43,8 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	6,25 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Akutte systemiske effekter	12,5 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5,5 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	11 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3,125 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Akutte systemiske effekter	6,25 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	3,125 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Akutte systemiske effekter	6,25 mg/kg legems-vægt/dag
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	24,7 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legems-vægt/dag

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	4,35 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/kg legems-vægt/dag
Cineol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	7,05 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,74 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	600 mg/kg legems-vægt/dag
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	9 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,7 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,140 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,7 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,140 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,6 mg/kg legems-vægt/dag
Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	14,7 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	4,2 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	5,295 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	4,3 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske	2,5 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

			effekter	legems- vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effek- ter	2,648 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	2,5 mg/kg legems- vægt/dag
2,6-Dimethylhept-5- enal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	7,05 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemisks effekter	21,16 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effek- ter	17,63 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte lokale effekter	52,89 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	2 mg/kg le- gems- vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Akutte systemisks effekter	170 mg/kg legems- vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effek- ter	141,67 mg/cm ²
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Akutte lokale effekter	425 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,74 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemisks effekter	5,22 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effek- ter	4,35 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte lokale effekter	13,04 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1 mg/kg le- gems- vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Akutte systemisks effekter	85 mg/kg legems- vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effek- ter	70,83 mg/cm ²
	Forbrugere	Hudkontakt	Akutte lokale effekter	212,5 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	1 mg/kg le- gems- vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Akutte systemisks effekter	85 mg/kg legems- vægt/dag
l-p-Mentha-1(6),8- dien-2-on	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,685 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,194 mg/kg legems- vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske	0,121 mg/m ³

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

			effekter	
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,0694 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,0694 mg/kg legems-vægt/dag
Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10,5 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,38 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,85 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,493 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,493 mg/kg legems-vægt/dag
4-Allyl-2-methoxyphenol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	21 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	6 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5,22 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	3 mg/kg legems-vægt/dag
Undec-10-enal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	16,4 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	4,67 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,47 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg legems-vægt/dag

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg legems-vægt/dag
Dodecanal	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	49,7 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	14,1 mg/kg legems-vægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,00057 mg/cm ²
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	12,3 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids lokale effekter	0,00028 mg/cm ²
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	7 mg/kg legems-vægt/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,71 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,77 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,67 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,38 mg/kg legems-vægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,38 mg/kg legems-vægt/dag

Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Benzylacetat	Ferskvand	0,004 mg/l
	Havvand	0,0004 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,04 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	8,55 mg/l
	Ferskvandssediment	0,114 mg/kg
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Havsediment	0,0114 mg/kg
	Jord	0,0205 mg/kg
	Ferskvand	0,0278 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,278 mg/l
	Havvand	0,00278 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	0,594 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,059 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

		vægt
	Jord	0,103 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	111 mg/kg foder
Cineol	Ferskvand	0,057 mg/l
	Havvand	0,0057 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,57 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	1,425 mg/kg
	Havsediment	0,1425 mg/kg
	Jord	0,25 mg/kg
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	133 mg/kg foder
3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	Ferskvand	0,007 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,068 mg/l
	Havvand	0,001 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1,6 mg/l
	Ferskvandssediment	0,125 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,013 mg/kg tør vægt
	Jord	0,021 mg/kg tør vægt
Ethylenantat	Ferskvand	0,00044 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,0044 mg/l
	Havvand	0,000044 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	0,029 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,003 mg/kg tør vægt
	Jord	0,006 mg/kg tør vægt
Reaktionsmasse af benzenprop- anal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3- (2-ethylphenyl)-2,2- dimethylpropanal	Ferskvand	0,006 mg/l
	Havvand	0,001 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1 mg/l
	Ferskvandssediment	0,635 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,064 mg/kg tør vægt
	Jord	0,124 mg/kg tør vægt
2,6-Dimethylhept-5-enal	Ferskvand	0,002 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,023 mg/l
	Havvand	230 ng/l
	Havvand - intermitterende	0,023 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	0,045 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,004 mg/kg tør vægt
	Jord	0,021 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	10 mg/kg
I-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on	Ferskvand	6,1 µg/l
	Ferskvand - intermitterende	61 µg/l
	Havvand	0,61 µg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	0,192 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,0192 mg/kg tør vægt
	Jord	0,0348 mg/kg tør vægt
Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol	Ferskvand	3,2 µg/l
	Ferskvand - intermitterende	32 µg/l
	Havvand	0,32 µg/l
	Havvand - intermitterende	3,2 µg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1 mg/l
	Ferskvandssediment	0,453 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,045 mg/kg tør vægt
	Jord	0,089 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	19,73 mg/kg foder
4-Allyl-2-methoxyphenol	Ferskvand	0,00113 mg/l
	Havvand	0,000113 mg/l
	Ferskvandssediment	0,081 mg/kg
	Havsediment	0,0081 mg/kg
	Jord	0,0155 mg/kg
Undec-10-enal	Ferskvand	20,1 µg/l
	Havvand	2,01 µg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,625 mg/l
	Ferskvandssediment	94,5 mg/kg tør vægt
	Havsediment	9,45 mg/kg tør vægt
	Jord	18,9 mg/kg tør vægt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1 Revisionsdato: 18.06.2025 SDS nummer: 11447850-00002 Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
Dato for første udgivelse: 08.10.2024

		vægt
Dodecanal	Ferskvand	0,0004 mg/l
	Ferskvand - intermitterende	0,035 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	10 mg/l
	Ferskvandssediment	1,41 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,141 mg/kg tør vægt
	Jord	0,278 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	313 mg/kg foder
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	Ferskvand	1,09 µg/l
	Ferskvand - intermitterende	10,9 µg/l
	Havvand	0,11 µg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	3,2 mg/l
	Ferskvandssediment	0,087 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,00867 mg/kg tør vægt
	Jord	0,017 mg/kg tør vægt
	Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæden)	6,67 mg/kg foder

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug de følgende personlige værnemidler:
Sikkerhedsbriller
Udstyret bør stemme overens med DS EN 166

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker
Gennemtrængningstid : > 10 min
Retningslinje : Udstyret bør stemme overens med DS EN 374

Bemærkninger : Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Beskyttelse af hud og krop : Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Brug de følgende personlige værnemidler:
Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive
atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anven-
de en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt.
Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtræn-
gelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler
osv.).

Åndedrætsværn : Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller
en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger
uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte ånde-
drætsværn.
Filter skal være i overensstemmelse med DS EN 14387

Filter type : Organiske dampe (A)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: væske
Farve	: rød, mørkerød
Lugt	: frugtagtig, floral
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data tilgængelige
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke anvendelig
Antændelighed (væsker)	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	: Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Flammepunkt	:	70 °C Metode: lukket digel
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	substans/blanding er ikke-opløselig (i vand)
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige
Opløselighed Vandopløselighed	:	praktisk talt uopløselig
Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand	:	Ikke anvendelig
Damptryk	:	0,3169 HPa (20 °C)
Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,9892 g/cm ³ (20 °C)
Relativ dampvægtfylde	:	Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber Partikel størrelse	:	Ikke anvendelig

9.2 Andre oplysninger

Eksploderer	:	Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Fordampningshastighed	:	Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Brændbar væske.
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Kan reagere med stærke oxideringsmidler.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding
Hudkontakt
Indtagelse
Øjenkontakt

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Benzylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2.490 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 0,766 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: damp
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.020 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

Cineol:Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.300 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialerAkut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.895 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 0,68 mg/l
Ekspositionsvarighed: 7 h
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg

Ethylenantat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): 4.900 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og
rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 420
Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte, hun): > 1.000 - 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

LD50 (Mus): > 1.500 - 3.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 2,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge

Undec-10-enal:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Dodecanal:

Akut oral toksicitet	:	LD50 (Rotte): 23.100 mg/kg
Akut dermal toksicitet	:	LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Akut oral toksicitet	:	LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.1. Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed
Akut dermal toksicitet	:	LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Komponenter:**Benzylacetat:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.4.
Resultat	:	Ingen hudirritation

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Arter	:	rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode	:	OECD retningslinje 439
Arter	:	rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode	:	OECD retningslinje 431
Resultat	:	Hudirritation

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 404
Resultat	:	Hudirritation

Cineol:

Arter	:	rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode	:	OECD retningslinje 439
Resultat	:	Ingen hudirritation

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter	:	Kanin
-------	---	-------

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Resultat : Hudirritation

Ethylenantat:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Ingen hudirritation

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Hudirritation

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Hudirritation
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritation
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode : OECD retningslinje 431

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Hudirritation

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Arter : Kanin
Resultat : Let hudirritation

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Undec-10-enal:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 404
Resultat	:	Let hudirritation

Dodecanal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritation
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Arter	:	rekonstrueret human epidermis (RhE)
Metode	:	OECD retningslinje 439
Resultat	:	Hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Benzylacetat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, B.5.
Resultat	:	Ingen øjenirritation

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

Cineol:

Arter	:	Oksecornea
Metode	:	OECD retningslinje 437
Resultat	:	Ingen øjenirritation

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

Ethylenantat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øjenirritation

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Arter	:	Hønseøjne
Metode	:	OECD retningslinje 438

Resultat	:	Ingen øjenirritation
----------	---	----------------------

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Draize test
Resultat	:	Ingen øjenirritation
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øjenirritation

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Arter	:	Oksecornea
Metode	:	OECD retningslinje 437

Arter	:	Vævskultur
Metode	:	OECD retningslinje 491

Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage
----------	---	--

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Draize test
Resultat	:	Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage

Undec-10-enal:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øjenirritation

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen øjenirritation
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Benzylacetat:**

Testtype	:	Magnusson-Kligman-Test
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	negativ

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Testtype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	negativ

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	negativ

Cineol:

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	positiv

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---	---

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Testtype	:	Human repeat insult patch test (HRIPT) (lappetest)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Resultat	:	positiv

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker
-----------	---	---

Ethylenantat:

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Testtype	:	Analyse af direkte peptidreaktivitet (DPRA)
Metode	:	OECD retningslinje 442C
Resultat	:	negativ
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

Testtype	:	KeratinoSens-assay
Metode	:	OECD retningslinje 442D
Resultat	:	negativ
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

Testtype	:	Dendritisk celle aktiveringstest
Metode	:	OECD retningslinje 442E
Resultat	:	positiv
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering	:	Medfører ikke hudsensibilisering.
-----------	---	-----------------------------------

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Resultat	:	positiv
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---	---

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Testtype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	positiv
Bemærkninger	:	Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---	---

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Testtype	:	Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	positiv

Vurdering	:	Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---	---

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Testtype	: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---

Reaktionsmasse af rel- $\{(1R,2S)-1\text{-methyl-2-}[(2R)-5\text{-methylhex-4-en-2-yl}]cyclopropyl\}$ methanol og rel- $\{(1S,2R)-1\text{-methyl-2-}[(2R)-5\text{-methylhex-4-en-2-yl}]cyclopropyl\}$ methanol:

Testtype	: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Testtype	: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---

Undec-10-enal:

Testtype	: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker
-----------	---

Dodecanal:

Testtype	: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Eksponeringsvej	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD retningslinje 429
Resultat	: positiv

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)

Eksponeringsvej : Hudkontakt

Arter : Mus

Resultat : positiv

Vurdering : Sandsynlighed eller bevis for højt hudsensibiliseringsniveau i mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

Benzylacetat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: unscheduled DNA synthesis assay
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: negativ

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

Cineol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro
Resultat: negativ

Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i pattedyrceller
Resultat: positiv

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Ethylenantat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 490
Resultat: negativ

Testtype: in vitro mikrokerne test
Metode: OECD retningslinje 487
Resultat: negativ

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: DNA-skader og reparation, ikke-planlagt DNA-syntese i pattedyrsceller (in vitro)
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: positiv
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i patte-
dyrceller
Metode: OECD retningslinje 479
Resultat: positiv
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Ikke planlagt DNA syntese (UDS) test med patte-
dyrs leverceller in vivo
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 486
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og
rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro
Metode: OECD retningslinje 473
Resultat: negativ

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: In vitro assay af søsterkromatidudveksling i patte-
dyrceller
Resultat: positiv

Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Resultat: negativ

Testtype: DNA-skader og reparation, ikke-planlagt DNA-
syntese i pattedyrsceller (in vitro)
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erytrocyt mikrokernetest (in vivo cytoge-

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

netisk assay)

Arter: Mus

Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion

Resultat: negativ

Testtype: Ikke planlagt DNA syntese (UDS) test med patte-
dyrs leverceller in vivo

Arter: Rotte

Anvendelsesrute: Indtagelse

Resultat: negativ

Kimcellemutagenicitet- Vur- : Evidensgrundlaget understøtter ikke klassificering som et
dering kimcellemutagen.

Undec-10-enal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller

Metode: OECD retningslinje 476

Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro

Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cyto-
genetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ

Dodecanal:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller

Resultat: negativ

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Testtype: in vitro mikrokerne test

Metode: OECD retningslinje 487

Resultat: negativ

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller
Metode: OECD retningslinje 476
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion
Metode: OECD retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**Benzylacetat:**

Arter : Mus
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 103 uger
Bemærkninger : negativ

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter : Mus
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 104 - 105 uger
Resultat : negativ

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Arter : Mus
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 103 uger
Resultat : negativ
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Arter : Mus
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 2 År
Resultat : negativ

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Komponenter:**Benzylacetat:**

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Cineol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 421
Resultat: negativ

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 443
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 443
Resultat: negativ

Ethylenantat:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

dosering og screeningtest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 421
Resultat: negativ

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Screening test for toksicitet ved forplantning / udvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 421
Resultat: negativ

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: To-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Undec-10-enal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ

Dodecanal:

Virkninger på fertilitet : Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Indtagelse
Metode: OECD retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:**2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Toksicitet ved gentagen dosering**Komponenter:****Benzylacetat:**

Arter : Rotte
NOAEL : 500 mg/kg
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 14 Dage

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Arter : Rotte
LOAEL : > 100 mg/kg
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 90 Dage
Metode : OECD retningslinje 408
Bemærkninger : Baseret på data fra lignende materialer

Cineol:

Arter : Rotte
NOAEL : 600 mg/kg
Anvendelsesrute : Indtagelse
Ekspositionsvarighed : 28 Dage
Metode : OECD retningslinje 407

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Arter	: Rotte, hun
LOAEL	: 335 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 14 Uger

Ethylenantat:

Arter	: Rotte, hun
LOAEL	: > 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 64 Dage
Bemærkninger	: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Arter	: Rotte
NOAEL	: $\geq$ 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 42 - 56 Dage
Metode	: OECD retningslinje 422

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 100 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 90 Dage
Bemærkninger	: Baseret på data fra lignende materialer

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 29 Dage

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Arter	: Mus
NOAEL	: > 100 mg/kg
Anvendelsesrute	: Indtagelse
Ekspositionsvarighed	: 13 Uger
Bemærkninger	: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol og rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol:

Arter	: Rotte, han
NOAEL	: 296 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

LOAEL	:	1.011 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	28 Dage
Metode	:	OECD retningslinje 407

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Arter	:	Mus
NOAEL	:	450 mg/kg
LOAEL	:	900 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	2 a

Undec-10-enal:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	138,6 mg/kg
LOAEL	:	382,3 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	90 Dage
Metode	:	OECD retningslinje 408

Dodecanal:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	1.409,7 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Indtagelse
Ekspositionsvarighed	:	90 Dage
Metode	:	OECD retningslinje 408

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Vurdering	:	Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.
-----------	---	---

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

Benzylacetat:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oryzias latipes (Orange-rød killifish)): 4 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 17 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 110 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 52 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 : 855 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,92 mg/l Ekspostionsvarighed: 28 d Arter: Oryzias latipes (Orange-rød killifish)

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 : > 10 - 100 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203 Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 38 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 80 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 25 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: OECD retningslinje 209

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 42 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 32 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,6 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
		ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 78 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201

Cineol:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 57 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 74 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 201
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 37 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 : > 100 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: OECD retningslinje 209

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 6,78 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: DIN 38412
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 6,8 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h
Toksicitet overfor al-	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 103,8 mg/l

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

ger/vandplanter

Ekspostionsvarighed: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorga-
nismen

: EC50 (aktivt slam): 160 mg/l
Ekspostionsvarighed: 30 min
Metode: OECD retningslinje 209

Ethyleneantat:

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 1,01 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og an-
dre hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 26,3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor al-
ger/vandplanter

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,44
mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,182
mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for
vandmiljøet)

: 1

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2- dimethylpropanal:

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 0,7 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og an-
dre hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,87 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor al-
ger/vandplanter

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1,2
mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,2 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for

: 1

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

vandmiljøet)

Giftighed overfor mikroorga- : EC10 (aktivt slam): > 10 - 100 mg/l
nismer
Ekspostionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209

Toksicitet for dafnier og an- : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l
dre hvirvelløse vanddyr (Kro-
nisk toksicitet)
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og an- : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10 - 100 mg/l
dre hvirvelløse vanddyr
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet overfor al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 10 - 100
ger/vandplanter
mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 1 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og an- : EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,4 mg/l
dre hvirvelløse vanddyr
Ekspostionsvarighed: 48 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor al- : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 10 - 100
ger/vandplanter
mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 6,1 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 38 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 19 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 4,3 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-((2R)-5-methylhex-4-en-2-yl)cyclopropyl)methanol og
rel-((1S,2R)-1-methyl-2-((2R)-5-methylhex-4-en-2-yl)cyclopropyl)methanol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 3,2 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,4 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 8,6 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 2,4 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l
Ekspostionsvarighed: 3 h
Metode: OECD retningslinje 209

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 13 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,05 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 24 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 23 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201

Undec-10-enal:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 1,77 - 2,66 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring Metode: OECD retningslinje 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5,2 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 1,1 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): 0,18 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC50 (aktivt slam): 60 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h Metode: OECD retningslinje 209
Toksicitet overfor fisk (Kro-nisk toksicitet)	:	NOEC: 1,64 mg/l Ekspositionsvarighed: 30 d Arter: Danio rerio (zebra fisk) Metode: OECD retningslinje 210
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kro-nisk toksicitet)	:	NOEC: 1 mg/l Ekspositionsvarighed: 21 d Arter: Daphnia magna (Stor dafnie) Metode: OECD retningslinje 211

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Dodecanal:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,6 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203 Bemærkninger: Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,27 mg/l Ekspositionsvarighed: 48 h Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring Metode: OECD retningslinje 202
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 0,048 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring Metode: OECD retningslinje 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 0,048 mg/l Ekspositionsvarighed: 72 h Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	NOEC (Pseudomonas putida (bakterie)): >= 16 mg/l Ekspositionsvarighed: 16 h Metode: DIN 38 412 Part 8

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 1,09 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC10 (aktivt slam): 93,9 mg/l Ekspositionsvarighed: 3 h Metode: OECD retningslinje 209

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

Benzylacetat:

Biologisk nedbrydelighed	:	Resultat: Let bionedbrydeligt. Bionedbrydning: 100 % Ekspositionsvarighed: 28 d
--------------------------	---	---

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Biologisk nedbrydelighed	:	Resultat: Let bionedbrydeligt. Bionedbrydning: 72 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD retningslinje 301B
--------------------------	---	---

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 64 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

Cineol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 82 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 90 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.D.

Ethylenantat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 73 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.
Bionedbrydning: 2 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.
Bionedbrydning: 3 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

2,6-Dimethylhept-5-enal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 75 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Bionedbrydning: 90 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

Reaktionsmasse af rel-((1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol og
rel-((1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl)methanol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.
Bionedbrydning: 22 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 82 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.4-E

Undec-10-enal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 82 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

Dodecanal:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 73 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.
Bionedbrydning: 65 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301F

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****Benzylacetat:**

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 1,96

2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,25
Metode: OECD retningslinje 117

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol:Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 2,9**Cineol:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,4**3,7-Dimethylocta-2,6-dienal:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 2,76**Ethylenantat:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,98
Metode: OECD retningslinje 117**Reaktionsmasse af benzenpropanal, 4-ethyl- α,α -dimethyl- og 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanal:**Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (Karpe)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 132Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 4,1**Reaktionsmasse af 3,5-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd og 2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 2,85
Bemærkninger: Beregnet**2,6-Dimethylhept-5-enal:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,4
Metode: OECD retningslinje 117**l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on:**Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 2,71 - 2,74Reaktionsmasse af rel-[(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl]methanol og
rel-[(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl]methanol:Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (Karpe)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 33
Metode: OECD retningslinje 305Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,5
Metode: OECD retningslinje 117

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

4-Allyl-2-methoxyphenol:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 1,83

Undec-10-enal:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 4,672
Metode: OECD retningslinje 117

Dodecanal:

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 4,9
Metode: OECD retningslinje 117

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (Karpe)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 14 - 56

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 3,4
Metode: OECD retningslinje 123

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

- | | |
|---------------------|--|
| Produkt | : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-specifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. Affald må ikke komme i kloakken. |
| Forurenet emballage | : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejses, slagloddess, loddess, bores i, slibes eller udsættes for varme, flammer, gnister eller andre antændelseskilder. De kan eksplodere og forårsage skade og/eller død. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt. |

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

- | | |
|------|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : Ikke reguleret som farligt gods |

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- | | |
|------|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : Ikke reguleret som farligt gods |

14.3 Transportfareklasse(r)

- | | |
|------|-----------------------------------|
| ADN | : Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR | : Ikke reguleret som farligt gods |
| RID | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : Ikke reguleret som farligt gods |

14.4 Emballagegruppe

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave 1.1	Revisionsdato: 18.06.2025	SDS nummer: 11447850-00002	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024 Dato for første udgivelse: 08.10.2024
---------------	------------------------------	-------------------------------	--

ADN	:	Ikke reguleret som farligt gods
ADR	:	Ikke reguleret som farligt gods
RID	:	Ikke reguleret som farligt gods
IMDG	:	Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Cargo)	:	Ikke reguleret som farligt gods
IATA (Passager)	:	Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	:	Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: Nummer på listen 3
--	---	--

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

Substans(er) eller blanding(er) er anført her i henhold til deres forekomst i regulativet uanset deres anvendelse/formål eller betingelserne for restriktionen. Der henvises til betingelserne i det tilhørende regulativ for en fastsættelse af, hvorvidt en optegnelse er relevant i forhold til en placering på markedet eller ej.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske	:	Ikke anvendelig
--	---	-----------------

**Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork
Constant Air Freshener Blomst**

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

miljøgifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendeligREACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godken-
delse (Bilag XIV) : Ikke anvendeligSeveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for stør-
re uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindel- : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.
ser november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra
husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af
forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 83,14 %**Andre regulativer:**Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over
15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannel-
se.**Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:**REACH : Alle indholdsstoffer er (præ-)registrerede eller fritaget for regi-
strering.**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysningerAndre oplysninger : Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidli-
gere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med
to lodrette linjer.**Fuld tekst af H-sætninger**

H226	: Brandfarlig væske og damp.
H312	: Farlig ved hudkontakt.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virknin- ger.

Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TCEI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet	: Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Europæiske Kemikalieagentur, http://echa.europa.eu/
--	---

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



Tork Constant Air Freshener Blossom - Tork Constant Air Freshener Blomst

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste udgivelse: 08.10.2024
1.1	18.06.2025	11447850-00002	Dato for første udgivelse: 08.10.2024

Klassifikation af præparatet:

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode
Beregningsmetode

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA