


53943

Rørbørste t/fleksibelt skaft,
Ø120 mm, 210 mm,
Medium, Blå



Denne alsidige rørbørste er designet til rengøring af rør på f.eks. mejerier, i bryggerier og i fiskeindustrien. Passer til Vikans fleksible skafter 53515 og 53525.

Tekniske data

Varenummer	53943
Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	56 mm
Materiale	Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 303Cu) Rustfrit Stål (AISI 304Cu)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	420 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde/Dybde	715 mm
Colli Bredde	295 mm
Colli højde	210 mm
Produkt diameter	120 mm
Produkt Længde/Dybde	210 mm
Nettovægt	0,09 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Total Tara vægt	0,0587 kg
Bruttovægt	0,15 kg
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022005891

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028005908
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	27113002
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.